



FRIPESA SL

AVDA. DE LOS CIPRESES 101 • SALAMANCA

Tfnos: 923120680 - 923604077

www.fripesa.com



OFERTAS VÁLIDAS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 o HASTA FIN DE EXISTENCIAS / IVA NO INCLUIDO

Visite nuestra web: www.fripesa.com



Iluminación interior

Visión panorámica

799 €

VITRINA REFRIGERADA

SOBREMOSTRADOR ANETO 160

Superficie acristalada. Construcción en PVC. Estantes regulables en altura. Puertas correderas en lado servicio.

Dimensiones (mm): 874 largo x 568 fondo x 686 alto.



con reserva refrigerada



1.425 €

VITRINA REFRIGERADA GRANADA VGRD 1500

Plano de exposición en acero esmaltado al horno. Perfilería en aluminio anodizado. Burllete de puertas fácilmente sustituible. Bancada en acero esmaltado. Iluminación en el perfil superior.

Dimensiones (mm): 1.445 largo x 955 fondo x 1.240 alto.



1.553 €

VITRINA REFRIGERADA CERRADA VC-8-13-I

Fabricada en acero inox con laterales en plastificado. Iluminación interior. Estantes regulables en altura. Cristal frontal curvado abatible. Puertas con sistema de cierre automático. Dimensiones (mm): 1.300 largo x 770 fondo x 1.085 alto.



1.594 €

VITRINA REFRIGERADA DE AUTOSERVICIO VEA-9-15

Plano exposición y encimera en acero inox. Paragolpes en parte delantera. Desescarche automático. Dimensiones (mm): 1.525 largo x 940 fondo x 926 alto.

con reserva refrigerada

MURAL FRUTAS Y VERDURAS M6-100-V

Especo en la parte superior y estantes inclinados para favorecer la exposición de los productos expuestos. Espesor lateral 30+30 mm. Evaporador tiro forzado. Condensación ventilada. Desescarche automático, control digital. Aislamiento de poliuretano inyectado de alto rendimiento sin CFCs. Dimensiones (mm): 1.000 ancho x 727 fondo x 1.880 alto.



Luz superior

Cortina nocturna de serie

2.297 €

ARMARIOS EXPOSITORES BALTIC 1 y 2 puertas

Armarios de línea compacta, sencilla y funcional diseñados para exponer cualquier tipo de producto alimenticio refrigerado aprovechando espacios reducidos. 1 o 2 puertas de cristales especiales para bajas temperaturas. Patas frontales regulables y ruedas traseras. Iluminación por tubos fluorescentes. Dimensiones (mm): 595 ancho x 600 fondo x 1.840 alto.



686 €

745 €

Mínimo consumo

CONSERVACION

ARMARIO EXPOSITOR

AGPC-125

Evaporador con recubrimiento anti-corrosión. Cristal sobre marco deslizable. Dimensiones (mm): 1.250 ancho x 675 fondo x 1.995 alto.



Puertas correderas

1.652 €

ARMARIO EXPOSITOR BALTIC CONGELACIÓN

Puerta de cristal triple reversible, con resistencia anticondensación y cerradura. Iluminación interior. Patas delanteras regulables y ruedas traseras, para facilitar el desplazamiento. Termómetro digital.

Dimensiones (mm): 595 ancho x 640 fondo x 1.840 alto.



1.134 €

CONGELACION

1.953 €



CONGELADORES PUERTAS CRISTAL IL

Aislamiento con 60 mm de espesor. Evaporador y condensador en tubería de cobre. Termostato regulable. Termómetro analógico.

Dimensiones (mm) IL-1500: 1.550 ancho x 960 fondo x 780 alto.

Dimensiones (mm) IL-2000: 2.050 ancho x 960 fondo x 780 alto.

Dimensiones (mm) IL-2500: 2.505 ancho x 960 fondo x 780 alto.



Modelo IL-1500
1.162 €

Modelo IL-2000
1.289 €

Modelo IL-2500
1.626 €

MURAL DE LACTEOS RIALTO 1000

Destinado a la conservación y exposición de productos alimenticios. Cuerpo y laterales de la cámara contruidos en acero. Termómetro y termostato digital. 4 estantes regulables en altura e inclinables, con rejilla delantera y portaprecios. Bandeja de evaporación automática.

Dimensiones (mm): 980 ancho x 725 fondo x 1.990 alto

CORTADORAS DE FIAMBRES RGV

Monobloc. Selector de espesor de lonchas. Mecanismos de ajuste por mango graduado. Limpieza rápida dentro del conjunto. Cubre cuchilla, plato mercancia y tabique móvil. Interruptor luminoso con centralia de seguridad. Anillo fijo de protección de la cuchilla.



Modelo 22-GS
325 €



Modelo 25-GS
369 €



Modelo 275-GS
465 €



286 €

Nuevo sistema PUSH

LAVAMANOS DE PIE LP-44

Sistema PUSH de pulsador temporizado oculto. Construido en acero inoxidable. Máxima robustez. Facilidad de limpieza. Caño con soporte giratorio. Mezclador para regulación de caudal de agua fría y caliente. Válvula de desagüe. Dimensiones (mm): 400 ancho x 400 fondo x 850 alto.

LAVAMANOS serie XS

Fabricado en acero inoxidable. Acabado esmerilado scotch-brite. Parte inferior acabada en curva para adaptarse al perfil sanitario. Pie retranqueado para evitar accidentes laborales. Puerta de fácil apertura. Pulsador de pie. Cubeta de alto espesor y gran capacidad con reborde antiderrames. Dimensiones (mm): 350 ancho x 300 fondo x 850 alto.



Papelera incorporada en el mueble de serie

Reducidas dimensiones

Gran funcionalidad

233 €



144 €

LAVAMANOS MURAL PULSADOR RODILLA serie XS

Fabricado en acero inoxidable. Acabado esmerilado scotch-brite. Dispone de válvula mezcladora antirretorno con la que se puede regular la temperatura del agua. Dimensiones (mm): 350 ancho x 300 fondo x 215 alto.

Reducidas dimensiones

Especial cortadoras de fiambre

Mesa de gran resistencia gracias a sus 2 entrepaños



275 €

CENICERO MURAL PARA EXTERIORES

Resistente y duradero. Seguro contra actos vandálicos. Provisto de cerradura. Bandeja desmontable. Fácil de limpiar. Montado en pared. Dimensiones (mm): 260 ancho x 110 fondo x 280 alto.

MESA CENTRAL 2 ENTREPAÑOS

Fabricada en acero inoxidable. Pies regulables en altura. Dimensiones (mm): 705 ancho x 505 fondo x 855 alto.



42 €

EXTERMINADORES DE INSECTOS mod. UK-INOX

Bandeja recogedora con interruptor de seguridad. Transformador y parrilla eléctrica alternada de alta calidad.

UK-40: 352 ancho x 112 fondo x 277 alto (mm.) - Potencia: 2x8 W

UK-80: 497 ancho x 112 fondo x 323 alto (mm.) - Potencia: 2x15 W

UK-240: 550 ancho x 112 fondo x 323 alto (mm.) - Potencia 2x40 W

Exterminador UK-40

53 €

Exterminador UK-80

65 €

Exterminador UK-240

97 €



NOVEDAD

REGISTRADORA OPTIMA Q-1240

Impresora térmica con papel de 58 mm y autocorte. Teclado de membrana con 128 teclas configurables. Display delantero LCD 2 líneas con 16 caracteres, abatible. Display trasero VFD 1 línea con 11 dígitos. Cajón portamonedas metálico con 4 billetteros y 8 monederos. Control para 25 mesas.

598 €



SXS-S
350 x 450 mm.
30-60-150 Kg.

235 €

SXS-M
450 x 550 mm.
60-150-300 Kg.

290 €

con batería recargable

SXS-L

600 x 600 mm.
60-150-300 Kg.

360 €

BÁSCULA DE PLATAFORMA serie SXS

Báscula con columna e indicador con ángulo ajustable. Display LED de alto brillo. Función cuentapiezas. Modo rápido de alta resolución. Salida RS-232C de serie.



FREIDORAS ELÉCTRICAS ECO

Cuerpo y cuba en acero inoxidable con zona fría que impide el deterioro del aceite. Indicador luminoso de funcionamiento de la resistencia. De 1 o 2 cubas.

Eco 4 litros

123 €

Eco 4+4 litros

247 €

Eco 8 litros

175 €

Eco 8+8 litros

318 €



788 €

**ILUMINACIÓN
POR LEDS**

**ALTURA
205 mm**

FREIDORA FD-6L+6L

Termostato de trabajo regulable hasta 195°C. Termostato de seguridad rearmable 210°C. Cuba y chasis en acero inoxidable. Indicador MAX-MIN de nivel de aceite. Resistencia acero pulido. Cabezal desmontable del cuerpo de la freidora.



350 €

VITRINA ENFRIATAPAS serie TOP-200 H6 G.I.

Bandeja interior en acero inoxidable. Decoración en oro, plata e inox. Cristal curvo abatible. Puertas traseras correderas. Control de temperatura por termostato digital. Dimensiones (mm): 1.523 largo x 417 fondo x 205 alto.



BATIDORA EDESA mod. TVF-250

Brazo triturador compacto de velocidad fija. Ligero y muy manejable. Diseño ergonómico. Brazo triturador desmontable de 250 mm. Facilidad de limpieza. Tubo, campana y cuchilla de acero inoxidable. Potencia 250 W.

Velocidad variable

202 €



Diseño ergonómico

184 €

BLOQUE MOTOR TBVV-300

Ligero y manejable. Doble encendido de seguridad. Sistema electrónico de estabilización automática de la velocidad. Función de uso continuo. Función de velocidad fija rápida. Display luminoso con pulsadores electrónicos. Diseño ergonómico. Para combinar con los brazos trituradores BT-30 (300 mm.), BT-40 (400 mm.) y el brazo batidor BB-320.

Brazo tritur. BT-30

87 €

Brazo tritur. BT-40

95 €

Brazo batid. BB-320

116 €



PLANCHAS DE ASAR A GAS mod. ECO

Chasis monobloc de aristas redondeadas. Recolector de grasas delantero de fácil extracción. Válvulas con dos intensidades de calor.

Modelo ECO-500 (510 x 430 x 210 mm): 1 fuego
Modelo ECO-750 (760 x 430 x 210 mm): 2 fuegos
Modelo ECO 1000 (1.010 x 430 x 210 mm): 3 fuegos

ECO-500 N

299 €

ECO-750 N

375 €

ECO-1000 N

485 €

ESTACIÓN DESAYUNOS

Compuesto por termo de café, termo de leche y base con 5 divisiones para vasos, azúcares, cucharillas...



179 €

LAVAVASOS EDESA mod. LV-1200

3 ciclos de lavado: corto (90°C), normal (120°C) e intenso (180°C). Dotación: 2 cestas de 350 x 350 mm y 1 cubilete para cubiertos.

Dimensiones (mm): 430 ancho x 475 fondo x 650 alto

Lavavasos LV-1200

933 €

Lavavasos LV-2100

1.248 €



LAVAVASOS EDESA mod. LV-2100

Ciclo suplementario para el aclarado en frío al finalizar el proceso. 3 ciclos de lavado: corto (90°C), normal (120°C) e intenso (180°C). Dotación: 2 cestas de 400 x 400 mm, 1 soporte para platos y 1 cubilete para cubiertos.

Dimensiones (mm): 470 ancho x 520 fondo x 720 alto

Visite nuestra web

www.fripesa.com

Coordenadas GPS - N 40° 58.446' W 5° 38.784'

